


ALUMED


ALUMINIUM SYSTEMS




aluminio y accesorios del mediterráneo S.L.

ALUMED GP R-120 3 CARRILES

NUEVO PERFIL 3 CARRILES ALUMED GP-R120




5312




ESCALA 1/1

SECCIONES BÁSICAS




Sección vertical



ACCESORIO	REFERENCIA	UNIDADES
Kit corredera elevable	004120	2
Juego cortavientos	004132	2
tapeta hoja central	004130	8
Tope guía elevable	004131	4
Escuadra marco hoja rpt	000384	24
Escuadra marco hoja rpt	20070	12
felpudo 7*9 fin-sel	022048	—
Rodamiento Elevable	3430	2

Para mas Información consultar catalogo general de ALUMED.


Sección horizontal



ESCALA 1/4


MONTAJE

1. Acoplar perfil adicional para 3 carriles.
2. Atornillar cada 300 mm aprox.
3. Colocar tapa de PCV.



HOJA DE CORTE PARA 3 CARRILES


AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED SISTEMAS no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN	FÓRMULA	CORTE	UNI
14525	Marco perimetral	Ancho (A)	A		2
5312	Marco 3 carril	Alto (H)	H		2
18852	U PVC	Ancho (A)	A		4
		Alto (H)	H		4
14526	Hoja	Ancho (A)	$(A + 112) / 3$		6
		Alto (H)	H - 75		6
18850	Clip hoja central	Alto (H)	H - 75		4
18851	Clip PVC hoja central	Alto (H)	H - 75		4
18344	Perfil Guía	Ancho (A)	A - 91		3
		Alto (H)	H - 86		3
13359	Junquillo (Corte recto)	Ancho (A)	Ancho hoja - 162		6
		Alto (H)	Alto hoja - 203		6

BICOLOR

Una de las ventajas de las uniones en perfiles de aluminio mediante rotura de puente térmico es la posibilidad de crear una combinación de colores independientes en interior y exterior. Atendiendo a las necesidades de cada caso, es recomendable hacer un breve estudio antes de tomar cualquier decisión sobre los acabados que vamos a solicitar y el resultado final del mismo. A diferencia de las ventanas de dos hojas un tercer carril altera la combinación bicolor pudiendo verse el color del carril central tanto en la zona del a hoja exterior como en la interior (ver detalle)





ALUMED

ALUMINIUM SYSTEMS

www.alumed.es - www.alumedistemas.es

aluminio y accesorios del mediterraneo S.L.

C/. Del Dracma - Parcelas 69-74
Buzón 20114 - POL. Ind. Las Atalayas
Tlfn. 965 170 026 - Fax. 965 170 032
03114 **ALICANTE**
alicante@alumed.es

Pol. Ind. Oeste - Parcela 22/6 A
Telfs. 968 889 001 - 902 152 904
Fax 968 889 130
30169 **SAN GINES** (Murcia)
murcia@alumed.es

Vial 3, Nave 16-17 - Pol. Son Llaut.
Telfn. 971 141 061 - Fax 971 141 064
07320 **SANTA MARIA DEL CAMI** (Mallorca)
mallorca@alumed.es

Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Barcelona, 1R
Telfn. 961 345 275 - Fax 961 345 279
46988 **PATERNA** (Valencia)
valencia@alumed.es

Todos los datos incluidos en este catálogo son de carácter informativo. Alumed sistemas, no se hace responsable de posibles errores técnicos o de impresión. Asimismo Alumed Sistemas reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones sin previo aviso. Queda totalmente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin autorización de la propia empresa.